

**Odbor životního prostředí a
zemědělství**
oddělení vodního hospodářství

Všem dle rozdělovníku

datum	oprávněná úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
16. dubna 2014	Ing. Dana Zápecová	KUZL 22743/2014	KUSP 4933/2014 ŽPZE-DZ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy ve věci **stanovení záplavového území toku Březnice km 0,000 – 23,281 a vymezení aktivní zóny.**

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Záplavové území toku Březnice v km 0,000 – 23,281 (včetně vymezení aktivní zóny)

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚ Zlínského kraje OŽPZE) jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 173 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na podkladě návrhu správce povodí a správce významného vodního toku Březnice, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO: 70890013 (dále jen navrhovatel), ze dne 24. 1. 2014, pod čj. KUZL 4933/2014

- I. **stanovuje záplavové území toku Březnice v km 0,000 – 23,281** dle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona pro rozliv Q5, Q20, Q100 a
- II. **vymezuje aktivní zónu záplavového území Březnice v km 0,000 – 23,281** dle § 66 odst. 2 vodního zákona.

Záplavové území a aktivní zóna Březnice se týkají katastrálních území Babice u Uherského Hradiště, Včelary, Bilovice u Uherského Hradiště, Bohuslavice u Zlína, Březnice u Zlína, Březolupy, Kněžpole u Uherského Hradiště, Mistřice I, Mistřice II, Napajedla, Spytihněv, Šarovy, Topolná, Jarošov u Uherského Hradiště

Záplavové území se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou výskytu jedenkrát za pět, dvacet a sto let – Q5, Q20 a Q100 v rozsahu vyznačeném v situacích A.1., A.2. a A.3. a aktivní zóna v rozsahu vyznačeném v situacích A.Z.1., A.Z.2. a A.Z.3. dokumentace „Záplavové území Březnice km 0,000 – 23,281“, vypracované podnikem Povodí Moravy, s.p. Brno v lednu 2014 pod číslem zakázky S – 2013/003.

Současně se ruší záplavové území Březnice stanovené přípisem Okresního úřadu Uherské Hradiště, referátu životního prostředí ze dne 5. 3. 1996 čj. Vod. 1455/95 pro km 0,000 – 13,80 vodního toku Březnice a stanovené přípisem Okresního úřadu Zlín, referátu životního prostředí ze dne 19. 12. 1995 čj. ŽP/95/DZ/JS/0004535001 pro km 13,80 – 24,75 vodního toku Březnice.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 24. 1. 2014 žádost Povodí Moravy, s. p. Brno o stanovení záplavového území vodního toku Březnice, včetně vymezení aktivní zóny záplavového území. V současné době platí pro vodní tok Březnice stanovení záplavového území vydané přípisem Okresního úřadu Uherské Hradiště, referátu životního prostředí ze dne 5. 3. 1996 čj. Vod. 1455/95 pro km 0,000 – 13,80 vodního toku Březnice a stanovené přípisem Okresního úřadu Zlín, referátu životního prostředí ze dne 19. 12. 1995 čj. ŽP/95/DZ/JS/0004535001 pro km 13,80 – 24,75 vodního toku Březnice.

Záplavová území vodních toků jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou (dle § 66 odst. 1 vodního zákona). Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Ke stanovení záplavového území pro významné vodní toky je příslušným vodoprávním úřadem krajský úřad (významné vodní toky - dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků). V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků (dle § 66 odst. 2 vodního zákona). Dle § 66 odst. 7 vodního zákona se **záplavová území a jejich aktivní zóny stanovují opatřením obecné povahy** (dle § 171 a násl. správního řádu).

Rozsah záplavového území vodního toku Březnice pro Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a aktivní zóna záplavového území jsou zakresleny v situacích 1:10 000 A.1. – A.3. a A.Z.1. – A.Z.3. dokumentace „Záplavové území toku Březnice km 0,000 – 23,281“ (dále jen „dokumentace ZÚ“), vypracované podnikem Povodí Moravy, s.p. Brno v roce 2014, v rozsahu dle vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovení záplavových území. Informace o N-letých průtocích v toku od Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Brno jsou z roku 2011.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území poskytuje Povodí Moravy, s. p. Brno. Stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ust. § 17 vodního zákona, vydaný příslušným vodoprávním úřadem.

V případě nově plánované výstavby v záplavovém území, která může ovlivnit odtokové poměry, bude lokalita detailně přeměřena a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítány a budou vyhodnocena vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ větších vod než Q_{100} .

V aktivní zóně záplavového území se nesmí dle ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vody, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocením živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Stanovené záplavové území je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 5 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou obce i kraje povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle stavebního zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na podkladě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Březnice je výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

V „dokumentaci ZÚ“ jsou vypracovány i mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňového rizika, které se na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládnutí povodňových rizik zpracovávají na vybraných úsecích toků i pro povodně s menší periodicitou výskytu, tj. pravděpodobnost opakování 500 let. Tyto mapy nejsou v rámci řízení o vydání opatření obecné povahy stanovení záplavového území Březnice schvalovány. Jsou součástí plánu pro zvládnutí povodňových rizik, které se poprvé zpracovávají do 22. 12. 2015 a vydává je Ministerstvo životního prostředí jako opatření obecné povahy.

Předložený návrh byl projednán dle § 172 odst. 1 správního řádu s dotčenými orgány, kterými jsou i územní samosprávné celky přípisem KÚ Zlínského kraje OŽPZE ze dne 19. 2. 2014 čj. KUZL 10716/2014.

Na podkladě vyjádření Obce Topolná a Obce Bohuslavice u Zlína bylo zástupci Povodí Moravy, s.p. Brno provedeno dne 8. 4. 2014 jednání k vyjasnění návrhu záplavového území Březnice.

Pro území obce Topolná je záplavové území stoleté povodně většího rozsahu než záplavové území vodního toku Morava z důvodu přelévání hrází Březnice. V aktivní zóně záplavového území nejsou navrženy rozvojové zóny.

Pro území obce Bohuslavice u Zlína bude nutné, aby byla problematická rozvojová plocha v aktivní zóně záplavového území Březnice v novém územním plánu obce řešena jinak.

K upozornění Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ve věci střetu navrženého záplavového území a aktivní zóny Březnice s navrženým koridorem technické infrastruktury E02 a koridory ÚSES NRBK PU 13 a PU23 a RBK PU173 dle ZÚR ZK sdělujeme, že vedení vysokého napětí je nezbytná technická infrastruktura na jednotlivých sloupech, které neovlivňují negativně stávající odtokové poměry a jejich ochranné pásmo zaručuje, že se tam nebude stavět. Obdobně i územní systémy ekologické stability jak nadregionálního tak regionálního významu hájí stejné zájmy s cílem nedovolit výstavbu objektů v území, kde v případě přirozené povodně prochází rozhodující část průtoku územím mimo vodní tok.

Stanovení záplavového území v navrženém rozsahu patří mezi základní přípravná opatření na ochranu před povodněmi. Pro bezproblémové zvládnutí povodní z pohledu omezení ztrát na lidských životech, na zdraví, na majetku, pro účelné rozhodování o možné realizaci opatření na ochranu před povodněmi, je nutné znát rozsah potenciálně ohroženého území, včetně aktivní zóny záplavového území. Aktivní zóna záplavového území je oblast, ve které se při povodni soustředí rozhodující množství povodňového průtoku, tedy území z hlediska povodně nejvíce ohrožené. Záplavová území a aktivní zóny záplavového území jsou významným regulačním faktorem v procesu územního plánování, protože upozorňují potenciální investory na rizika při povodních i na nezbytné vyvolané investice na protipovodňová a jiná kompenzační opatření v případě realizace nových staveb v tomto území.

POUČENÍ

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Výzva

K výše uvedenému návrhu opatření obecné povahy „Záplavové území toku Březnice v km 0,000 – 23,281 (včetně vymezení aktivní zóny)“ může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením přímo dotčeny, uplatnit u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, písemné připomínky a to

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení této vyhlášky.

Patnáctým dnem po vyvěšení se vyhláška považuje za doručenou.

Do dokumentace návrhu záplavového území toku Březnice, včetně vymezení aktivní zóny, je možno nahlédnout na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 11. etáž dveře č. 1145, vždy v pracovní dny úřadu.

Mapové podklady návrhu pro stanovení záplavového území Březnice, včetně aktivní zóny, jsou ve formátu pdf k dispozici na webových stránkách Zlínského kraje, v záložce Životní prostředí – Aktuality – Návrh „Záplavového území toku Březnice v km 0,000 - 23,281 (včetně vymezení aktivní zóny).

Dle § 172 odst. 3 správního řádu je řízení o návrhu opatření obecné povahy písemné.

KÚ Zlínského kraje OŽPZE žádá zástupce dotčených obcí a měst o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce úřadu po dobu 30 dnů. Po uplynutí lhůty pro vyvěšení žádáme o potvrzení a zaslání zpět. Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce KÚ Zlínského kraje a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

VYVĚŠENO DNE: 24. 04. 2014 *140*

SEJMUTO DNE:



Rozdělovník:

Dotčené obce: (vyvěsit na úřední desce po dobu 30 dnů a poté vrátit potvrzené zpět)

Město Uherské Hradiště
Město Napajedla
Obec Babice
Obec Bilovice
Obec Bohuslavice u Zlína
Obec Březnice
Obec Březolupy
Obec Kněžpole
Obec Mistřice
Obec Spytihněv
Obec Šarovy
Obec Topolná

Dále obdrží:

Městský úřad Uherské Hradiště (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)
Městský úřad Napajedla, stavební úřad
Obecní úřad Bilovice, stavební úřad
Magistrát města Zlína (všem dotčeným odborům, včetně stavebního úřadu)

Na vědomí:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
Povodí Moravy, s. p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Krajský úřad Zlínského kraje, kancelář ředitel (podatelna – vyvěsit na úřední desce po dobu 30 dnů)